

# TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



SKARP PRIS!  
**207 NOK**

10130150

## SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Solidt analog skydelære med klemlås.  
Leveres i kunstlæder etui.

Måleområde: 0-150 mm  
Aflæsning: 0,05 mm  
Kæbelængde: 40 mm

**NYHED!**

## DIGITAL RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader. Målestav og nonius er matforkromet. Hårdmetal ridsemål er udskiftelig. Rækkevidde: 0-500 mm.



**2.085 NOK**

10306830

**NYHED!**

## SE SIDE 2 D:LOCKS

Precisely  
**50**  
years

**1.037 NOK**

SYL810150603

**sylvac**

## SYLVAC JUBILÆUMS SKYDELÆRE

Integreret Bluetooth®, ekstra stort LCD display, programmérbar knap, vandbeskyttet til arbejde med køle- og smøremidler, IP67 i henhold til IEC 60529.

Måleområde: 0-150 mm  
Aflæsning: 0,01 mm  
Kæbelængde: 40 mm  
Nøjagtighed: DIN 862

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



**464 NOK**

92271845

## MÅLEURSSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

Magnetstander: Finindstilling og V-spor. Ø8 mm hul og on/off magnetfod. Holdekraft: 80 kg.

Måleur: Øje på bagside  
Måleområde: 0-10 mm  
Aflæsning: 0,01 mm  
Skala: 0-100 mm  
Diameter: 56 mm  
Opspænding: Ø8 mm H6



# D:LOCKS

## VORES NYE HÆNGELÅSE

Bredt program af hængelåse | Messing |  
Rustfrit stål | Aluminium | Kombination | Diskus



FRA  
**49 NOK**

**NYHED!**

### KODEHÆNGELÅSE I MESSING

Solide kombinationshængelåse der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med 3 eller 4 indstillige talhjul, der giver 1.000 / 10.000 kombinationsmuligheder. Stålbøjle og hus i messing.

Vare nr.	Størrelse	Kodelås	Pris NOK
20165510	21 mm	3-cifret	49,-
20165520	21 mm	4-cifret	59,-
20165530	28 mm	3-cifret	89,-
20165540	28 mm	4-cifret	99,-
20165550	38 mm	4-cifret	128,-



FRA  
**109 NOK**

**NYHED!**

### DISKUS HÆNGELÅSE 70/90 MM

Stærke hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbøjle, hus i rustfrit stål og cylinder i messing.

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøjle	Pris NOK
20166470	70 mm	Ja	109,-
20166490	90 mm	Ja	148,-





**NYHED!**

FRA  
**20 NOK**

### HÆNGELÅSE I MESSING

Robuste hængelåse der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nikkelbelagte nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøje	Pris NOK
20165120	20 mm	Nej	20,-
20165125	25 mm	Nej	30,-
20165130	30 mm	Ja	40,-
20165140	40 mm	Ja	49,-
20165150	50 mm	Ja	79,-



FRA  
**59 NOK**

**NYHED!**

### HÆNGELÅSE I MESSING 'KEYED-ALIKE'

Stærke og hærdede hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøje	Pris NOK
20165230	30 mm	Ja	59,-
20165240	40 mm	Ja	69,-



FRA  
**30 NOK**

**NYHED!**

### HÆNGELÅSE I ALUMINIUM

Solide hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle, hus i aluminium og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøje	Pris NOK
20167115	20 mm	Nej	30,-
20167125	32 mm	Ja	49,-
20167135	38 mm	Ja	59,-



FRA  
**59 NOK**

**NYHED!**

### HÆNGELÅSE I MESSING FORLÆNGET BØJLE

Stærke og hærdede hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøje	Pris NOK
20165330	30 mm	Ja	59,-
20165340	40 mm	Ja	79,-



FRA  
**148 NOK**

**NYHED!**

### HÆNGELÅSE I RUSTFRIT STÅL

Hårdføre hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med bøje og hus i rustfrit stål og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Bøje	Pris NOK
20166130	30 mm	Rustfrit stål	148,-
20166140	40 mm	Rustfrit stål	158,-
20166150	50 mm	Rustfrit stål	207,-
20166160	60 mm	Rustfrit stål	277,-

# BÅNDMÅL TIL ENHVER SMAG



FRA  
**59 NOK**

**NYHED!**

## BÅNDMÅL COMPACT ABS M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Meget kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Tykkelse 0,125 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314300	MID I	51 x 50 x 34,5 mm	3M x 16 mm	<b>59,-</b>
10314302	MID I	58 x 57 x 37,5 mm	5M x 19 mm	<b>79,-</b>



FRA  
**49 NOK**

**NYHED!**

## BÅNDMÅL COMPACT ABS M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Meget kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Tykkelse 0,115 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314320	MID II	56 x 60 x 35 mm	3M x 16 mm	<b>49,-</b>
10314322	MID II	62 x 68 x 40 mm	5M x 19 mm	<b>69,-</b>



**NYHED!**

FRA  
**49 NOK**

## BÅNDMÅL GUMMIBELAGT M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Let og slidstærkt professionelt båndmål med Auto-lock. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse.

Udløserknappen sidder i toppen af huset for hurtig og intuitiv tilgængelighed med tommelfinger. Tykkelse 0,125 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314340	MID II	69,5 x 64 x 38 mm	3M x 16 mm	<b>49,-</b>
10314342	MID II	78,5 x 72,5 x 42 mm	5M x 19 mm	<b>69,-</b>
10314344	MID II	97 x 90 x 48 mm	8M x 25 mm	<b>109,-</b>
10314346	MID II	97 x 90 x 48 mm	10M x 25 mm	<b>128,-</b>



**NYHED!**

FRA  
**59 NOK**

## BÅNDMÅL GUMMIBELAGT M/POWER-LÅS MED/UDEN MAGNET

Robust professionelt båndmål med Power-lock. Med mat gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 10 cm. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Tykkelse 0,14 mm.

Bemærk: Fåes med magnet i 3M, 5M, 8M og 10M og uden magnet i 3M, 5M og 8M.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

	Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
MED MAGNET	10314380	MID II	70 x 70 x 35 mm	3M x 16 mm	<b>59,-</b>
	10314382	MID II	82 x 80 x 45 mm	5M x 19 mm	<b>89,-</b>
	10314384	MID II	92 x 92 x 52 mm	8M x 25 mm	<b>138,-</b>
	10314386	MID II	92 x 92 x 52 mm	10M x 25 mm	<b>158,-</b>
STANDARD	10314391	MID II	70 x 70 x 35 mm	3M x 16 mm	<b>59,-</b>
	10314393	MID II	82 x 80 x 45 mm	5M x 19 mm	<b>79,-</b>
	10314395	MID II	92 x 92 x 52 mm	8M x 25 mm	<b>128,-</b>



**NYHED!**

### GLASFIBER BÅNDMÅL I LUKKET SPOLEKASSETTE

Heavy duty glasfiberbåndmål med nylonbelagt bånd som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Har en praktisk indstøbt holder til krogen.

Leveres inkl. bærestrop.



**NYHED!**

### GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Heavy duty gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314440	MID III	165 × 165 × 38 mm	20M × 13 mm	158,-

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314560	MID II	345 × 240 × 49 mm	100M × 13 mm	1.176,-



**NYHED!**

### BÅNDMÅL STÅLBÅND I LUKKET SPOLEKASSETTE

Heavy duty nylonbelagt stålbånd, som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Har en praktisk indstøbt holder til krogen.

Leveres inkl. bærestrop.



**NYHED!**

### GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Kraftig gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd, som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Tykkelse 0,16 mm.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314410	MID II	88 × 88 × 24 mm	10M × 10 mm	119,-
10314415	MID II	99 × 99 × 24 mm	20M × 10 mm	158,-
10314420	MID II	114 × 114 × 24 mm	30M × 10 mm	207,-

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314530	MID II	190 × 295 × 40 mm	30M × 12,5 mm	277,-
10314540	MID II	190 × 295 × 40 mm	50M × 12,5 mm	356,-

# WRKPRO

Professional work lighting by Diesella

## MAGNIFYING LAMPS THE NEW MODELS

### QUICK-CHANGE

Et nyt system, som gør det nemt og hurtigt at skifte forstørrelsen alt efter arbejdsopgave og behov. *Så behøver du kun én lampe.*

### ESD-SIKKER

Modellerne *ELECTRO* og *SCORPIO* er ESD-sikre, som beskytter mod elektrisk afladning.



### NYHED!

#### COSMO LUPLAMPE

Luplampe i et nyt smart design med 60 stk. Super Bright SMD lysdioder. Med *Quick-Change* system. Lampen leveres med pre-installeret 3D linse samt en ekstra 5D linse.

**Bemærk:** 8D linse kan tilkøbes til 15406410.

- Lumen: 1200Lm + 1600Lm
- Dioptri: 3D+5D (=1,75X+2,25X forstørrelse)
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type F
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Linse str.	Watt	Pris NOK
15406410	Ø127 mm	12 W	998,-
15406445	Ø178 mm	16 W	1.314,-



### NYHED!

#### SCORPIO ESD LUPLAMPE

Luplampe udført i specielt ESD-ledende materiale, der forhindrer statisk opladning. Med *Quick-Change* system. Leveres med pre-installeret 3D linse samt ekstra 5D linse.

**Bemærk:** 8D linse kan tilkøbes til 15406510.

- Lumen: 1200Lm + 1600Lm
- Dioptri: 3D+5D (=1,75X+2,25X forstørrelse)
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type C
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Linse str.	Watt	Pris NOK
15406510	Ø127 mm	12 W	1.126,-
15406540	Ø178 mm	16 W	1.442,-



### NYHED!

#### ELECTRO ESD LUPLAMPE

Luplampe med et ekstra stort rektangulært synsfelt. Lampen er udført i ESD-ledende materiale, der forhindrer statisk opladning.

Den fleksible arm på 820 mm med 3 led giver en stor arbejdsradius.

- Lumen: 1200Lm
- Linse størrelse: 189 x 157 mm
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type C
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Watt	Dioptri	Pris NOK
15406565	12 W	3D	1.146,-
15406575	12 W	5D	1.363,-

## RESERVEDELE

### LINSER TIL COSMO

Udskiftes nemt ved hjælp af det smarte *Quick-Change* system.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris NOK
15406825	Ø127 mm	3D (1,75X)	89,-
15406830	Ø127 mm	5D (2,25X)	99,-
15406835	Ø127 mm	8D (3,00X)	138,-
15406840	Ø178 mm	3D (1,75X)	198,-
15406845	Ø178 mm	5D (2,25X)	237,-

### LINSER TIL SCORPIO

Udskiftes nemt ved hjælp af det smarte *Quick-Change* system.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris NOK
15406860	Ø127 mm	3D (1,75X)	89,-
15406865	Ø127 mm	5D (2,25X)	99,-
15406870	Ø127 mm	8D (3,00X)	138,-
15406875	Ø178 mm	3D (1,75X)	198,-
15406880	Ø178 mm	5D (2,25X)	237,-

### LINSER TIL ELECTRO

3D og 5D linser, som passer til ELECTRO.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris NOK
15406885	189 x 157 mm	3D	237,-
15406890	189 x 157 mm	5D	336,-

# ORION

## WRKPRO LED MASKINLYS FLAD 580MM DC 24V

Indbygning LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Lampen er især velegnet til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner. Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler.

- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Kabellængde: 1 meter uden stik
- Strømtilslutning: DC 24V
- Beskyttelse: IP65

FRA  
**534 NOK**



Vare nr.	Effekt forbrug	Lumen	Længde	Pris NOK
50530420	8W	635 Lm	280 mm	534,-
50530465	18W	1500 Lm	580 mm	731,-

# FLUX

## WRKPRO LUPLAMPE Ø9 CM GLASLINSE

Luplampe med Ø9 cm glaslinse, 6W effekt og LED lyskilde.

- Integreret støvklap
- Ø9 cm glaslinse
- 3D dioptri (=1,75x forstørrelse)
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige LED'er giver stor arbejdsradius
- Lumphoved kan vippe og drejes

**464 NOK**

15406085



230 LM

320 LM

**188 NOK**

50620250

**Q1**

Med Luxeon TX hvid dobbelt LED og 6 lysfunktioner - hvid LED med høj 230Lm, medium 100Lm, lav 20Lm samt 3Hz blinkfunktion og nightvision med rød LED og rødt SOS-blink.

Leveres i blister inkl. hovedbånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-230Lm + blink. Rød Nightvision og SOS-blink
- Luxeon TX hvid LED
- Stor knap til let betjening
- IP64 klassificering
- Justerbar projektionsvinkel 45°

**237 NOK**

50620280

**Q2**

Med XP-G2 Cree hvid LED - høj 320Lm, medium 145Lm, lav 18Lm samt 2Hz blink. Med fokus kontrol via justerbar linse og sensor til håndfri tænd/sluk. Lysstyrken kan indstilles fra 100%-5% mulighed for normal tænd/sluk.

Leveres i blister inkl. hovedbånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-320Lm, blink og 5-100% i sensor mode
- XP-G2 Cree Hvid LED
- IP64 klassificering
- Justerbar projektionsvinkel 85°

NB! Genopladeligt batteri art. 50620285



450 LM

**336 NOK**

50619110

**N1**

Med fokus kontrol, XP-G2 Cree hvid LED og 5 lysfunktioner - turbo 450Lm, høj 300Lm, medium 150Lm og lav 20Lm samt 8Hz blink.

Leveres inkl. bærestrop og 4xAAA batterier.

- Output 20-450Lm og blink
- XP-G2 Cree hvid LED
- IP66 klassificering
- Fokus kontrol (fokuseret eller bred lyskegle)



1000 LM

**454 NOK**


50619160

**N2**

Genopladelig lygte udstyret med fokus kontrol, XP-L Cree hvid LED og 5 lysfunktioner - turbo 1000Lm, høj 500Lm, medium 200Lm og lav 50Lm samt 8Hz blink. USB-stik og powerindikator i lygtens håndtag.

Leveres inkl. bærestrop, USB-kabel og genopladeligt batteri.

- Output 20-1000Lm og blink
- Genopladelig
- XP-L Cree hvid LED
- IP66 klassificering
- Fokus kontrol (fokuseret eller bred lyskegle)




FRA  
**1.047 NOK**

## CENTRERPATRON 3-BAKKET I STØBEGODS

Selvcentrerende 3-bakket centrererpatron i støbejern. Monteres på maskinen via flange. *Leveres med spændenøgle samt 2 sæt hårde bakker, hhv. 1 sæt indvendige bakker og 1 sæt udvendige bakker.*

Vare nr.	Diameter	Max omdrej./min	Pris NOK
50201080	Ø80 mm	4000 rpm	1.047,-
50201100	Ø100 mm	3500 rpm	1.136,-
50201125	Ø125 mm	3000 rpm	1.304,-
50201160	Ø160 mm	2500 rpm	1.897,-
50201200	Ø200 mm	1600 rpm	2.727,-
50201250	Ø250 mm	1600 rpm	3.330,-
50201315	Ø315 mm	1200 rpm	6.956,-
50201400	Ø400 mm	1000 rpm	13.081,-



## UNIVERSALT DELEAPPARAT

Universalt deleapparat beregnet til deling af et emne i et antal delinger. Fronten af apparatet kan justeres fra 90° til -10°. *Leveres komplet inkl. pinoldok, deleskiver, pinol, medbringer og 7"centrerpatron.*

**16.470 NOK**  
40418507



## IP65 PROLASER 870 VHX KRYDSLINJELASER

Udstyret med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°. IP65 beskyttelsesklasse. Trefod adaptor/gevindbøsning til montering på trefod.


*Leveres med laser målskive, universal vægmontering, trefod adapter, batterier og taske.*

- Indendørs rækkevidde: 30 mm
- Udendørs rækkevidde: 50 mm
- 2 stk. kryds- og 1 stk. 90° laser
- IP65 beskyttelsesklasse



RØD LASER 870

**1.512 NOK**  
10468120



**257 NOK**

## GRUNDBAKKER I SÆT 3-BAKKET UDVENDIG/INDVENDIG

Det grundlæggende udstyr til en centrerpatron inkluderer et sæt; Indvendige bakker og udvendige bakker.

- Indvendige bakker trækker emner skråt nedad og mulig gør en stærk og solid bearbejdning af f.eks stangmaterialer.
- Udvendige bakker trækker emner skråt udefra og tillader derfor fastspænding af større emne diameter.

Vare nr.	Diameter	Ind./udvendig	Pris NOK
50202080	Ø80 mm	Udvendig	287,-
50202100	Ø100 mm	Udvendig	287,-
50202125	Ø125 mm	Udvendig	346,-
50202160	Ø160 mm	Udvendig	484,-
50202200	Ø200 mm	Udvendig	464,-
50202250	Ø250 mm	Udvendig	632,-
50202315	Ø315 mm	Udvendig	1.235,-
50202400	Ø400 mm	Udvendig	2.411,-
50203080	Ø80 mm	Indvendig	257,-
50203100	Ø100 mm	Indvendig	287,-
50203125	Ø125 mm	Indvendig	346,-
50203160	Ø160 mm	Indvendig	484,-
50203200	Ø200 mm	Indvendig	642,-
50203250	Ø250 mm	Indvendig	790,-
50203315	Ø315 mm	Indvendig	1.433,-
50203400	Ø400 mm	Indvendig	2.411,-



# MÅLE- VÆRKTØJ



**1.215 NOK**  
10257110

## GEVINDMIKROMETER

Mikrometer til udvendig måling af gevindiameter med udskiftelige V-formede og kegleformede indsætter. Måleområde 0-25mm. Bøjle med matforkromet skala, friktionskrulle og spindellås. Tolerance i henhold til DIN 863. Aflæsning: 0,01 mm. *Leveres i plastkasse.*



ART. 10470200

ART. 10470205



ART. 10473012



ART. 10470210

**FRA  
316 NOK**

## TYKKELSES MÅLERE

Tykkelsesmålere til mange forskellige anvendelsesformål.

Vare nr.	Måleområde	Anvendes til	Pris NOK
10470200	0-10 mm	Pladetykkelser, stof, papir, pap mv..	573,-
10470210	0-10 mm	Vægttykkelse på rør eller tykkelse af bøjede emner.	701,-
10470205	0-10 mm	Pladetykkelser, stof, papir, pap mv.	316,-
10473012	0-13,5 mm	Papir, stof, pap	1.018,-



**FRA  
3.102 NOK**

## RAMMEVATERPAS MED MAGNET

Til opretning af vertikale og horisontale maskiner. Justérbar længde libelle, fast tvær libelle.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10459350	150 x 150 mm	3.102,-
10459400	200 x 200 mm	3.922,-



**FRA  
1.551 NOK**

## VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Solidt skydelære i rustfrit stål med skruelås og finjusteringsskrue. Målestav og nonius er matforkromet. Fladt dybdemål. *Leveres i trækasse til opbevaring.*

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10140525	0-500 mm	150 mm	1.551,-
10140600	0-1000 mm	140 mm	3.280,-
10140650	0-2000 mm	200 mm	9.060,-



**SKARP PRIS!  
998 NOK**  
10145340

## SKYDELÆRE TIL BREMSETROMLER

Solidt skydelære med skruelås - specielt fremstillet til måling af bremsetromler. *Leveres i trækasse til opbevaring.*

Måleområde: 0-300mm  
Aflæsning: 0,02 mm  
Kæbelængde: 95 mm



**FRA  
2.470 NOK**

## DIGITAL DOBBELTKÆBET SKYDELÆRE

Digital skydelære i værkstedskvalitet med dobbeltkæbe og finindstilling. Afrundede måleflader. Auto tænd/sluk. Veksling mellem mm og tommer. HOLD og SET funktion. *Leveres i trækasse til opbevaring inkl. 1 x CR2032 batteri.*

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10232625	0-500 mm	60/150 mm	2.470,-
10232650	0-1000 mm	60/150 mm	5.296,-


# 3-PUNKT MIKROMETRE

**NYHED!**

## 3-PUNKT MIKROMETER INKL. KONTROLRING OG FORLÆNGER

Vores egen 3-punkt mikrometer serie i et måleområde fra 6-100 mm. 3-punkt mikrometrene er rustfrie og målefladerne er belagt med hårdmetal. Måletromlen har en tydelig, sort skala med skralde. Kan anvendes til bundhuller. *Leveres i aluminiumkasse.*

- Måleflade i hårdmetal
- Aflæsning: 0,005 mm
- Nøjagtighed:  $\pm 0,004$  mm
- Inkl. forlængere
- Inkl. kontrolringe



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10278008	6-8 mm	0,001 mm	2.994,-
10278010	8-10 mm	0,001 mm	2.994,-
10278012	10-12 mm	0,001 mm	2.994,-
10278016	12-16 mm	0,005 mm	2.223,-
10278020	16-20 mm	0,005 mm	2.223,-
10278025	20-25 mm	0,005 mm	3.132,-
10278030	25-30 mm	0,005 mm	3.132,-
10278040	30-40 mm	0,005 mm	3.448,-
10278050	40-50 mm	0,005 mm	3.992,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10278063	50-63 mm	0,005 mm	4.219,-
10278075	62-75 mm	0,005 mm	4.525,-
10278088	75-88 mm	0,005 mm	4.733,-
10278100	87-100 mm	0,005 mm	4.960,-
10278510*	6-12 mm	0,001 mm	8.082,-
10278520*	12-20 mm	0,005 mm	4.031,-
10278530*	20-50 mm	0,005 mm	11.520,-
10278540*	50-100 mm	0,005 mm	15.324,-

\*MIKROMETRE I SÆT

### NY EMBALLAGE

## PRØVESTIFTER I SÆT 0,01MM STIGNING

Anvendes til kontrol af hul diameter samt afstanden mellem hul og bund.  
Hårdhed: HRC60/62  
Længde: 40 mm



Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10549715	1,00 - 1,50 mm	3.399,-
10549720	1,50 - 2,00 mm	3.399,-
10549725	2,00 - 3,50 mm	3.399,-
10549730	2,50 - 3,00 mm	3.399,-
10549735	3,00 - 3,50 mm	3.399,-
10549740	3,50 - 4,00 mm	3.399,-
10549745	4,00 - 4,50 mm	3.399,-
10549750	4,50 - 5,00 mm	3.399,-



## GRANITPLAN

Måleudstyr fremstillet af naturlig granit er perfekt egnet til at kontrollere forskellige måleparametre som f.eks.: Rethed, vinkelrethed, parallelitet, positions- og aksial nøjagtighed.

*OBS. Pga. høj vægt, tilkommer en særskilt fragtpriis.*

Vare nr.	Størrelse	Norm	Pris NOK
10571300	300 × 200 × 75 mm	DIN 876/0	800,-
10571400	400 × 400 × 70 mm	DIN 876/0	1.917,-
10571450	450 × 300 × 75 mm	DIN 876/0	1.759,-
10571630	800 × 500 × 130 mm	DIN 876/0	2.915,-
10571800	800 × 500 × 130 mm	DIN 876/0	4.288,-
10571910	1000 × 630 × 150 mm	DIN 876/0	8.358,-



**3.577 NOK**  
70145172

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



**4.614 NOK**  
70148170

B&W International

### RHINO VÆRKTØJSKUFFERT

Rummelig værktøjskuffert i slagfast HDPE plast og en kraftig aluminiumsramme med gummilister. Kufferten har 3 aftagelige værktøjstavler med 61 værktøjslommer, samt en bund med et aluminium opdelingssystem der kan tilpasses. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indvendige mål: 485 x 375 x 225 mm
- Volume: 46 liter

Leveres uden værktøj.



**415 NOK**  
30185150

### MAGNETISK SPÅNOPSAMLER MED QUICK RELEASE 400 MM

Magnetisk spånopsamler med quick-release indbygget i håndtaget - træk blot håndtaget ud for at få spånerne til at falde af opsamleren. Kan opsamle op til 6,35 kg spåner.

### MAGNETISKE SPÅNOPSAMLERE MED QUICK RELEASE

Meget kraftfulde spånopsamlere med quick-release funktion - hiv i håndtaget og alt spånmateriale falder af.



ART. 30185200

ART. 30185210

ART. 30185190

Vare nr.	Længde	Løfteevne	Pris NOK
30185200	240 mm (Ø125)	15,5 kg	207,-
30185210	685 mm (Ø90)	13,5 kg	217,-
30185190	690 mm	11 kg	207,-

NYHED!

B&W International

### ORCA VÆRKTØJSKUFFERT

Stor værktøjskuffert i kraftig, men let HDPE plast. Kufferten har 3 aftagelige værktøjstavler, individuelt justerbare skillevægge og magnetiske bakker for at sikre, at små dele bliver på deres plads. Teleskopisk håndtag og 2 udskiftelige gummihjul. Gasfjedere for nem åbning af kabinettet. Udstyret med en TSA kombinationslås.

- Indvendige mål: 500 x 372 x 228 mm
- Volume: 42 liter

Leveres uden værktøj.



**790 NOK**  
30185435

### MAGNETISK FEJEMASKINE 600 MM 24"

Magnetisk fejemaskine med justerbart teleskop håndtag, fejebakke bredde 600 mm, højde op til 860 mm, holder op til 10 kg materiale, hurtig udløsningsmekanisme monteret på fejebakken.

**INFRARØDT  
TERMOMETER MED  
CIRKULÆR LASER**

Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellige overflader. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarmfunktion gør spotmålinger til en formssag. Derudover måling af fugt, dug-punkt og K-type temp. føler. Temperaturområde: -30°C-500°C.

**642 NOK**

15120170

**DIGITAL LYD OG STØJMÅLER**

Professionelt decibel meter med 2 forskellige filter kurver. Hurtig lydoptagelse anvendes når man ønsker at se de hurtige lyd toppe. Den langsomme tilstand giver et stabilt målresultat af lyden, der enten varierer eller pulserer.

- Måleområde: 30 – 130 dB
- Intern hukommelse for 30 målinger
- Registrering af max. værdi
- Alarm funktion (LED lys lyser når støj-niveauet er over en forudindstillet værdi)

**1.097 NOK**

15098560

**INSPEKTIONSSPEJL**

Inspektionsspejl med kraftig LED lyskilde og et flexibelt spejl med dobbeltled således spejl kan drejes i alle retninger. Lommeclips for hurtig og let opbevaring.

**287 NOK**

15040425

**6.501 NOK**

15078120

**LAK-/COATINGMÅLER MED EKSTRA PROBE**


Fleksibel lagtykkelse-/coatingmåler der er særligt velegnet til målinger på steder med begrænset plads. Den bruges til måling af eks. maling- og lagtykkelser på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. Eksempelvis måling af galvanisering, maling, plastik, zink, aluminium, kobber m.v.

*Leveres inkl.: USB-bluetooth interface til trådløs dataoverførsel til pc, prøveplader, kalibreringsfolie, brugervejledning, 2x1,5V AAA-batterier samt opbevaringskasse. Indbygget F+NF probe, USB-kabel, Bluetooth adaptor + softwares.*

- Integreret kombineret F+NF probe
- Måling af eks. galvanisering, maling, plastik, zink, aluminium, kobber
- Display: 4-cifret, baggrundsbelyst LCD
- Velegnet til måling på steder med begrænset plads
- Automatisk genkendelse af underlag

**FRA  
40 NOK****INSPEKTIONSSPEJL  
MED LED**

Inspektionsspejle med teleskop-skaft for øget arbejdslængde, praktisk pen-type



ART. 15040310

ART. 15040345

ART. 15040380

Vare nr.	Størrelse	Længde	Pris NOK
15040310	Ø30 mm	430 mm	40,-
15040345	225 x 50 mm	430 mm	49,-
15040380	51 x 89 mm	480 mm	49,-