


TOOLHITS



SCAN MIG

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



FRA
80 NOK

NYHED!

STELKLEMMER

200A, 400A & 600A

Designet til at give en sikker og stabil forbindelse mellem svejsestrømkilden og jorden. Modstår høje temperaturer, slid og korrosion. Stelklemmen er nem at installere og justere.

- Produceret af materialer i høj kvalitet
- Modstår høje temperaturer
- Nem installation

Vare nr.	Ampere	Pris NOK
30172070	200 A	80,-
30172074	400 A	103,-
30172078	600 A	149,-



FRA
469 NOK

NYHED!

VINKEL SKRUESTIK TIL 90° SVEJSNINGER

Praktisk 90° vinkelskruestik til fastgørelse af emner vinkelret på hinanden. Særlig velegnet til svejsning af stålprofiler og rør. Spindlens fastgørelse er drejelig og giver dermed mulighed for at spænde forskellige dimensioner på samme tid.

- 90° vinkel
- Støbejern
- Ideel til brug i industrien
- Grundplade med monteringshuller

Vare nr.	Kæbe B x H	Type	Pris NOK
40047210	75 x 34 mm	Light Duty	469,-
40047220	105 x 60 mm	Heavy Duty	903,-



FRA
823 NOK

SKYDELÆRE MED UR

Solidt skydelære med hvidt præcisionsur, drejelig urskive og skrue-lås. Med stødbeskyttelse og beskyttet tandstang.

Leveres i plastkasse til opbevaring.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Nonius	Pris NOK
10149215*	0 - 150 mm	40 mm	0,01 mm	823,-
10149315	0 - 150 mm	40 mm	0,02 mm	880,-
10149320	0 - 200 mm	50 mm	0,02 mm	960,-

*Gult præcisionsur



994 NOK

ART. 10150040

TREPUNKTSSKYDELÆRE

Solidt trepunktsskydelære med skrue-lås til måling af runde emner/3-skærs fræsere.

- Måleområde: 5-40 mm
- Kæbelængde: 25 mm
- Nonius: 0,05 mm

Leveres i etui af kunstlæder.



FRA
23 NOK

HÆNGELÅS MESSING

Robuste hængelåse forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing.

Leveres inkl. 3 stk. nikkelbelagte nøgler.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20165120	20 mm	23,-
20165125	25 mm	35,-
20165130	30 mm	46,-
20165140	40 mm	58,-
20165150	50 mm	92,-

HAÆNGELÅSE
KOMPLET SORTIMENT S. 11

BÅNDMÅL 3M/5M

AUTO-LOCK OG MAGNET



BÅNDMÅL KOMPAKT ABS MED AUTO-LOCK OG MAGNET

Kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult båndmål, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Tykkelse: 0,125 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclips og bærestrop.

BÅNDMÅL KOMPAKT ABS MED AUTO-LOCK OG MAGNET

Kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult båndmål, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Tykkelse: 0,115 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclips og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314300	MID I	51 × 50 × 34,5 mm	3M × 16 mm	46,-
10314302	MID I	58 × 57 × 37,5 mm	5M × 19 mm	58,-

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314320	MID II	56 × 60 × 35 mm	3M × 16 mm	35,-
10314322	MID II	62 × 68 × 40 mm	5M × 19 mm	58,-



MAGNET MÅLESTATIV MEKANISK

Magnetisk målestands med mekanisk låsning. On/off-funktion til let kontrol af holdekræften. Prisme-fod, mekaniske led, svnehalspor samt mulighed for finindstilling. Opspænding: Ø8 mm.

Vare nr.	Holdekræft	Pris NOK
10384210	30 kg / 294 N	492,-
10384225	80 kg / 780 N	617,-
10384240	100 kg / 980 N	994,-
10384255	130 kg / 1270 N	2.570,-



PRØVESTIFTSÆT TOLERANCEKLASSE 2

Prøvestiftsæt med stigning 0,1 mm. Hårdhed HRC60/62.

Vare nr.	Måleområde	Antal stifter	Pris NOK
10550110	0,50 - 1,00 mm	50 stk.	3.061,-
10550120	1,00 - 2,00 mm	100 stk.	3.141,-
10550130	2,00 - 3,00 mm	100 stk.	3.141,-
10550140	3,00 - 4,00 mm	100 stk.	3.141,-
10550150	4,00 - 5,00 mm	100 stk.	3.141,-
10550160	5,00 - 6,00 mm	100 stk.	3.883,-
10550170	6,00 - 7,00 mm	100 stk.	3.883,-
10550180	7,00 - 8,00 mm	100 stk.	3.883,-
10550190	8,00 - 9,00 mm	100 stk.	3.883,-
10550200	9,00 - 10,0 mm	100 stk.	3.883,-
10552000	10,0 - 20,0 mm	100 stk.	6.179,-

ART. 15130710

DIGITAL MULTIMETER

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manual områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test og gennemgang.

Leveres inkl. prøveledninger.
Batteri: 9V medfølger.



332 NOK




571 NOK

ART. 15130705

PENMULTIMETER AC/DC MED INDBYGGET LOMMELYGTE

Smart pen multimeter med mange funktioner. Instrumentet måler AC/DC spænding (600V), AC/DC strøm (200mA), modstand, frekvens, kapacitet og har automatisk områdevalg samt datahold, gennemgangs- og diodetest. Forsynet med belyst display og lygte som belyser målepunktet.

Batteri: 2 x AAA medfølger.



FRA 1.120 NOK

PRISMESKRUESTIK

Industri prismeskruestik til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position. Særlig anvendelig til kraftige søjlboremaskiner.

Skruestikken har et kraftigt 6-kt skaft, der giver sikker fastspænding af emner. Kæberne er forsynet med anlægs-flader for opspænding af tynde emner samt 2 lodrette og ét vandret prismespor.

Vare nr.	Kæbebredde	Kæbehøjde	Spændvidde	Pris NOK
40045090	90 mm	36 mm	70/75 mm	1.120,-
40045125	125 mm	50 mm	115/120 mm	1.291,-



FRA 446 NOK

DIGITAL TANGAMPERAMETER

Handy tangamperemeter som anvendes til måling af vekselstrøm, AC/DC spænding, frekvens og modstand, og dermed velegnet til test og vedligeholdelse af elektrisk udstyr.

Batteri: 2 x AAA medfølger.

Vare nr.	Strøm	Pris NOK
15130325	AC 10mA~600A	446,-
15130360	AC/DC 10mA~600A/100mA~600A	1.291,-



FRA 6.087 NOK

PRÆCISIONSSKRUESTIK

Præcisionsskruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

Leveres inkl. spændejern, notsten, arbejdsstop, spænde- og unbrakonøgle.

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Serie	Pris NOK
40335150	125 mm	150 mm	2	6.087,-
40335175	150 mm	200 mm	3	7.058,-
40335200	150 mm	300 mm	3	7.743,-
40335225	175 mm	200 mm	4	10.130,-
40335250	175 mm	300 mm	4	10.781,-
40335275	175 mm	400 mm	4	10.678,-
40335300	175 mm	500 mm	4	13.271,-
40335325	200 mm	200 mm	5	13.830,-
40335350	200 mm	300 mm	5	14.355,-
40335375	200 mm	400 mm	5	18.855,-
40335400	200 mm	500 mm	5	20.328,-
40335425	200 mm	600 mm	5	20.751,-

B&W

HOLD STYR PÅ VÆRKTØJET

MED B&W KUFFERTER

B&W

ART. 70070130 (lommer)
ART. 70070143 (loops)

GO VÆRKTØJSKUFFERT MED LOMMER ELLER LOOPS

Værktøjskuffert i robust ABS plastik med værktøjslommer eller loops.

Kufferten er udstyret med en lomme med plads til dokumenter, 2 aftagelige værktøjs-tavler med lommer til værktøjet, samt en bund med et opdelingsystem i aluminium, som kan tilpasses individuelt.

- Indv. mål: 480×375×200mm
- Volume: 36L
- Max belastning: 30kg
- Materiale: ABS Plast
- Vægt: 6kg
- Trolley håndtag
- 2 hjul
- Aluminiumsramme
- Kombinationslås



LÅSBAR



HOLDBAR



KOMBINATIONSLÅS



TROLLEY



37 LOMMER/111 LOOPS

OBS. leveres uden værktøj

3.198 NOK

B&W

ART. 70148170

ORCA VÆRKTØJSKUFFERT MED LOMMER

Værktøjskuffert til professionel brug med 3 aftagelige værktøjstavler, individuelt justerbare skillevægge og magnetiske bakker.

Med teleskopisk håndtag og 2 udskiftelige gummi-hjul. Selve åbningen af kabinettet er gjort hurtigt og nemt takket være gasfjedrene. Kufferten er desuden udstyret med en TSA-kombinationslås.

- Indv. mål: 500×372×228mm
- Volume: 42L
- Max belastning: 35kg
- Materiale: HDPE Plast
- Vægt: 7,6kg
- Gasfjedre til nem åbning
- Magnetiske bakker
- Kombinationslås
- Luftryksudligningsventil
- Trolley håndtag

61 LOMMER

OBS. leveres uden værktøj

5.334 NOK



LÅSBAR



KOMBINATIONSLÅS



FLYEGNET



HOLDBAR



TROLLEY

**BOWERS**

3-PUNKTS MIKROMETRE

PISTOLGREB | KONTROLRING | CERTIFIKAT**FRA
17.347 NOK****BOWERS**

Bluetooth®

3-PUNKT MIKROMETER MED PISTOLGREB & KONTROLRING

Digital 3-punkts mikrometer med pistolgreb samt stor og klar LCD-skærm. IP67 beskyttelsesklasse. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Bluetooth overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software.

Leveres i trækasse inkl. kontrolring og certifikater.
Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Med pistolgreb
- Bluetooth®-teknologi
- Stor og klar LCD-skærm
- Inkl. UKAS certifikater
- Inkl. kontrolring
- Aflæsning: 0,001 mm

Vare nr.	Måleområde	Kontrolring	Pris NOK
12127316	16-20 mm	20 mm	17.347,-
12127320	20-25 mm	20 mm	18.421,-
12127325	25-35 mm	35 mm	19.963,-
12127335	35-50 mm	35 mm	20.465,-
12127350	50-65 mm	65 mm	20.968,-
12127365	65-80 mm	65 mm	20.968,-
12127380	80-100 mm	80 mm	22.281,-
12127400	100-125 mm	125 mm	23.309,-

Bluetooth® SYLCOM

OVERFØR MED BLUETOOTH PÅ TVÆRS AF ALLE DEVICES

- Forbind flere BOWERS instrumenter via SYLCOM
- Vis, gem og eksportér dine målinger
- Overvåg instrumentets batterilevetid
- Konfigurer instrumenter

**FRA
13.727 NOK****BOWERS**

Bluetooth®

3-PUNKT MIKROMETER MED KONTROLRING

Digital 3-punkts mikrometer med stor og klar LCD-skærm. IP67 beskyttelsesklasse. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Bluetooth overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software.

Leveres i trækasse inkl. kontrolring og certifikater.
Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Standard mikrometer
- Bluetooth®-teknologi
- Stor og klar LCD-skærm
- Inkl. UKAS certifikater
- Inkl. kontrolring
- Aflæsning: 0,001 mm

Vare nr.	Måleområde	Kontrolring	Pris NOK
12126345	16-20 mm	20 mm	13.727,-
12126350	20-25 mm	20 mm	16.354,-
12126355	25-35 mm	35 mm	18.718,-
12126360	35-50 mm	35 mm	19.392,-
12126365	50-65 mm	65 mm	21.516,-
12126370	65-80 mm	65 mm	21.516,-
12126375	80-100 mm	80 mm	22.658,-



SYLCOM

VIRKER MED BOWERS & SYLVAC

Få alle dine målinger samlet ét sted

Takket være softwaren SYLCOM, hvor du kan forbinde både BOWERS og SYLVAC instrumenter.

SYLVAC BESTSELLERS

DATA | KONTROL | DOKUMENTATION

**VISUALIZE,
STORE AND
EXPORT
DATA**



**HENT APPEN
SYLVAC ANYWHERE**



ART. SYL8056123

sylvac Bluetooth
DIGITALT MÅLEUR
S_DIAL MINI SMART IP54

Professionelt digitalt mini måleur Ø45 mm. Vand- og kølevæskeafvisende, beskyttelsesklassificering IP54 i henhold til IEC 60529. Udskifteligt kontaktpunkt M2.5. Spændestang Ø8-h6 af hærdet og sletet rustfrit stål. Svalehale til venstre. Auto-sluk.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Diameter: Ø45 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde: 0-12,5 mm
- Nøjagtighed: 2 µm



5.048 NOK



6.647 NOK


ART. SYL8030306

sylvac Bluetooth
DIGITALT MIKROMETER
S_MIKE PRO SMART IP67

Professionelt digitalt mikrometer med hurtig lineær bevægelse 10 mm pr. rotation. Bluetooth-integration. Kan anvendes til arbejde med kølemidler og smøremidler. Anvendes med Sylcom Software.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Cylindrisk: Ø6,5 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde: 0-30 mm
- Nøjagtighed: 3 µm



sylvac
SOFTWARE
**USB-DONGLE 5 +
DIGITAL LICENS**

Vare nr.	Type	Pris NOK
SYL9817129	Digital licens	7.469,-
SYL9817101	USB-dongle 5	1.268,-

**FRA
8.120 NOK**

Bluetooth
sylvac
DIGITALT MÅLEUR
S_DIAL WORK SMART IP54

Professionelt robust digitalt måleur. Vand- og kølemiddelbestandigt IP54. Ny teknologi med konfigurerbare menuer. Mange funktioner. Dvaletilstand og auto-tænd.

Leveres med kalibreringscertifikat.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Diameter: Ø60 mm
- Aflæsning: 0,001 mm
- Fejlgrænse: 3/4 µm
- Nøjagtighed: 2 µm



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
SYL8056301	0-12,5 mm	0,001 mm	8.120,-
SYL8056501	0-25 mm	0,001 mm	8.714,-



**FRA
3.187 NOK**

sylvac Bluetooth
DIGITALT SKYDELÆRE
S_CAL EVO DYBDEROD

Professionelt digitalt skydelære med dybderod 4 x 1,4 mm. Programbarknap med valgmuligheder. Beskyttelsesklasse IP67. Dvaletilstand og auto-tænd. Husker position. Mekanisk ramme i rustfrit stål, hærdet og sletet.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Forskydningshast.: 2,5 m/sek
- Ergonomisk
- Aflæsning: 0,01 mm
- Nøjagtighed: 30 µm

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
SYL8101506	0-150 mm	0,01 mm	3.187,-
SYL8101526	0-200 mm	0,01 mm	4.820,-
SYL8101536*	0-300 mm	0,01 mm	5.950,-

*Uden dybderod

HIGH-END MÅLEVÆRKTØJ MED PRÆCISION OG DATA I FOKUS

Schweiziske SYLVAC udvikler, designer og producerer digitale målesystemer og instrumenter til industriel brug.

Med deres kompromisløse tilgang, løser de nutidens høje krav til kvalitet, dokumentation og præcision, samtidig med at arbejdsgangene reduceres.

Måleløsninger uden kompromisser

Det er her du skal kigge, hvis du har projekter, hvor der stilles krav til dataeksport, dokumentation og præcision.

DIESELLA & SYLVAC ET TÆT SAMARBEJDE

Et samarbejde, der forbinder avancerede måleværktøjer med høj service.

Produkttræning

Vores sælgere er tilknyttet produkttræning og udvikling hos SYLVAC og er flere gange om året i Schweiz for at blive opdateret på deres nye produkter.

„Sammen skaber vi løsninger, der matcher lige præcis dit behov“



Experts in connected metrology !

SYLVAC Bluetooth® DIGITALT SKYDELÆRE ULTRA LIGHT UL4 IP67

Ekstremt let professionelt digitalt skydelære udført i højeste finish til udvendige og indvendige målinger. Beskyttelsesklasse IP67. Måleskinne i aluminium forstærket af fire rustfrie stålstænger. Karbidspidser til indvendige målinger.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Aluminiumshulprofil
- Udskift. cylinderstifter
- Kæber: 200mm titaniumsbelagt
- Aflæsning: 0,01 mm

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris NOK
SYL811140410	0-400 mm	30 µm	17.393,-
SYL811140610	0-600 mm	40 µm	19.552,-
SYL811141010	0-1000 mm	50 µm	23.343,-
SYL811141510	0-1500 mm	90 µm	33.438,-



ART. SYL8001201

SYLVAC Bluetooth® DISCOVERY KIT ALL-AROUND KIT

Sættet indeholder:

- Digital skydelære 0-150 mm med BT
- Digital mikrometerskrue 0-30 mm med BT
- Digital måleur 0-12,5 mm med BT
- Digital vippeindikator 0,8/2,0 mm med BT
- Sylcom PRO 60-dages prøveversion inkl. USB-dongle

24.485 NOK



ART. SYL9267022

SYLVAC Bluetooth® FODPEDAL TRÅDLØS

Nem måde at opsamle data fra skydelærer, mikrometerskruer, måleure osv. Tryk på pedalen og aflæsning sker øjeblikkeligt og lagres i enten værktøjet eller softwaren.

3.529 NOK

VÆRKSTEDS- OG MASKIN BELYSNING



FRA
2.216 NOK

NORD & NOVA

ARBEJDSLAMPE DÆMPBAR IP50

Dæmpbar arbejdslampe med bordklemme.

Leveres inkl. 1,8 meter EU-stik og bordklemme.

- Armaturlængde: 300 mm
- Dæmpbar: 10% - 100%
- Beskyttelse: IP50

ORION LED MASKINLYS FLAD FORM IP65

Indbygnings LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Lampen er især velegnet til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner. Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler.

- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Kabellængde: 1 meter uden stik
- Strømtilslutning: DC 24V
- Beskyttelse: IP65

FRA
857 NOK

CE



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531525	AC 230V	400 x 400 mm	1020 mm	12W	2.216,-
50531500	AC 230V	400 x 400 mm	1870 mm	14W	2.353,-

Vare nr.	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50530420	280 mm	635 Lm	8W	857,-
50530465	580 mm	1.500 Lm	18W	1.165,-



CE

FRA
1.713 NOK

DELTA

MASKINLYS IP20 455 MM SVANEHALS

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 455 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 5W LED
- Vippe- og drejbart lampehoved
- Tænd/sluk på lampehovedet

OBS. AC/DC-version skal bruge en transformer art. 50531950



CE

FRA
2.147 NOK

VELA MASKINLYS IP65 400 x 400 ARM

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 400 x 400 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 6W LED
- Vipbart lampehoved med håndtag
- Tænd/sluk-knap på bagsiden af lampehoved

OBS. AC/DC-version skal bruge en transformer art. 50531950

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531210	AC/DC 24V	455 mm	510 Lm	6W	1.713,-
50531220	AC 230V	455 mm	320 Lm	6W	1.713,-

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531440	AC 230V	400 x 400 mm	510 mm	6W	2.147,-
50531430	AC/DC 24V	400 x 400 mm	510 mm	6W	2.352,-



HYDRA MASKINLYS IP65 400 x 400 ARM

Lampen til det professionelle værksted. HYDRA maskinlys har 6 stk. LED pærer, som er monteret på en stærk 400 x 400 mm lakeret aluminiums arm.

Leveres med 1,8 m ledning med stik.

- 6 stk. højtydende 12W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65

FRA
2.330 NOK

Vare nr.	Volt	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531485	AC 230V	1020 mm	12W	2.330,-
50531470	AC/DC 24V	1020 mm	12W	2.741,-



FOXTROT & X-RAY ARBEJDSLAMPE EKSTRA KRAFTIG IP50

Kraftig arbejdslampe til værkstedet, kontrolrummet og til generelt arbejdsbelysning, hvor der er særlige behov for fleksibilitet ift. placering og lysstyrke. Lampehovedet er lavet af eloxeret aluminium monteret på aluminiumsarme.

Leveres med 1,8 meter EU-stik.

- Tænd/sluk-knap på armen
- Drejbart lampehoved
- Justérbar lysstyrke: 10-100%
- Længde: 400 x 430 mm

FRA
2.513 NOK

Vare nr.	Volt	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531610	AC 230V	1440 mm	14W	2.513,-
50531625	AC 230V	2880 mm	28W	3.118,-



MAGNETBESLAG Ø80 MM

ART. 50530490: 45 x 45 mm
ART. 50530495: 47 x 47 mm

275 NOK

BESTSELLER!

ECHO MASKINLYS IP20 500 MM SVANEHALS

Én af vores bestsellers! Til arbejdspladser af enhver art med normale miljøforhold. Ideel til brug på maskiner, værkstedsbænke eller på samlingsbordet.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 500 mm svanehals
- 1 stk. højtydende 3W LED
- Vippe- og drejbart lampehoved
- Tænd/sluk-knap på foden

OBS. AC/DC-version skal bruge en transformer art. 50531950

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531310	AC/DC 24V	500 mm	220Lm	3 W	948,-
50531320	AC 230V	500 mm	220Lm	3 W	1.154,-



FRA
948 NOK

HELA MASKINLYS IP65 500 MM SVANEHALS

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 500 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 6W LED
- Vipbart lampehoved med håndtag
- Tænd/sluk-knap på bagside af lampehoved

OBS. AC/DC-version skal bruge en transformer art. 50531950


Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531410	AC/DC 24V	500 mm	510 mm	6W	2.102,-
50531420	AC 230V	500 mm	510 mm	6W	2.319,-



FRA
2.102 NOK

EN VERDEN AF GRANIT

GRANITPLAN | MÅLEBORD | GRANITBORD



FRA
1.028 NOK

GRANITPLAN DIN 876/00

Granitplan er perfekt egnet, til at kontrollere forskellige måleparametrene som eksempelvis: Rethed, vinkelrethed, parallelitet, positions- og aksial nøjagtighed.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10571300	300 × 200 × 75 mm	1.028,-
10571400	400 × 400 × 70 mm	2.673,-
10571450	450 × 300 × 75 mm	2.239,-
10571495	450 × 350 × 75 mm med Ø39 og Ø49 mm huller	3.484,-
10571630	630 × 400 × 100 mm	3.906,-
10571800	800 × 500 × 130 mm	5.745,-
10571910	1000 × 630 × 150 mm	11.192,-
10571925	1000 × 750 × 150 mm med 14 mm T-spor	21.721,-
10571999	1000 × 750 × 150 mm 14 mm T-spor uden stålskinne	16.788,-
10572315	400 × 400 × 70 mm	3.609,-
10572330	630 × 400 × 100 mm	6.202,-
10572350	800 × 600 × 130 mm	13.054,-
10572370	1000 × 630 × 150 mm	15.292,-

STATIV TIL GRANITPLAN



FRA
3.015 NOK



Vare nr.	Størrelse	Passer til	Pris NOK
10573620	380 × 250 × 700 mm	art. 10571630	3.015,-
10573645	480 × 300 × 700 mm	art. 10571800	3.015,-
10573670	600 × 380 × 700 mm	art. 10571910	4.249,-
10573695	600 × 450 × 700 mm	art. 10571925	4.420,-

FINMÅLEBORD MED GRANIT BASE



Universal finmålebord med granit base. Fremstillet af naturlig granit og perfekt til at kontrollere forskellige måleparametrene som eksempelvis: Rethed, vinkelrethed, parallelitet, positions- og aksial nøjagtighed.

FRA
2.684 NOK

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10574810	150 × 100 × 40 mm	2.684,-
10574825	260 × 140 × 50 mm	4.272,-
10574840	300 × 210 × 60 mm	4.089,-
10575150	150 × 100 mm	1.394,-
10575200	200 × 150 mm	2.136,-



FRA
1.268 NOK

GRANITBORD DIN 876/00

Magnetisk måleursstander med mekanisk låsning. On/off funktion til let kontrol af holdekræften. Prismefod, mekaniske led, svanehalspor samt mulighed for finindstilling. Opspænding: Ø8 mm.

Vare nr.	Størrelse	Gevindhuller	Pris NOK
10574110	150 × 150 × 40 mm	1 × M8	1.268,-
10574120	300 × 200 × 50 mm	2 × M8	2.399,-
10574130	400 × 250 × 50 mm	3 × M8	2.970,-
10574140	400 × 400 × 50 mm	3 × M8	4.192,-



KODEHÆNGELÅSE MESSING

Solide kombinationshængelåse. Forsynet med 3 eller 4 indstillige talhjul, der giver 1.000/10.000 kombinationsmuligheder. Stålbøjle og hus i messing.

Vare nr.	Størrelse	Kodelås	Pris NOK
20165510	21 mm	3-cifret	58,-
20165520	21 mm	4-cifret	69,-
20165530	28 mm	3-cifret	92,-
20165540	28 mm	4-cifret	103,-
20165550	38 mm	4-cifret	138,-



HÆNGELÅSE RUSTFRIT STÅL

Hårdføre hængelåse. Forsynet med bøjle og hus i rustfrit stål og cylinder i messing. Leveres inkl. 3 stk. nøgler.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20166140	40 mm	160,-
20166150	50 mm	217,-
20166160	60 mm	286,-



HÆNGELÅSE ALUMINIUM

Solide hængelåse. Forsynet med stålbøjle, hus i aluminium og cylinder i messing. Leveres inkl. 3 stk. nøgler.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20167115	20 mm	35,-
20167125	32 mm	46,-
20167135	38 mm	58,-



HÆNGELÅSE MESSING KEYED-ALIKE

Stærke og hærdede hængelåse. Forsynet med stålbøjle og hus og cylinder i messing. Leveres inkl. 3 stk. nøgler.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20165230	30 mm	69,-
20165240	40 mm	80,-



HÆNGELÅSE I MESSING FORLÆNGET BØJLE

Stærke og hærdede hængelåse. Forsynet med stålbøjle og hus og cylinder i messing. Leveres inkl. 3 stk. nøgler.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20165330	30 mm	58,-
20165340	40 mm	80,-



HÆNGELÅSE DISKUS

Stærke hængelåse. Forsynet med stålbøjle, hus i rustfrit stål og cylinder i messing.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20166470	70 mm	115,-
20166490	90 mm	149,-



ART. 20180095

NØGLEHOLDER 180° DREJBAR

180° drejbar trommel, som giver udtræk fra begge sider. Det gør den nemmere, at anvende uanset hvor og hvordan du står placeret. Med bælteclips-låsen får du en mere sikker nøgle-yoyo, som forbliver i bæltet (kan ikke stjæles).

- Plads til 15 nøgler
- Udtrækslængde: 120 cm

286 NOK



ART. 20180100

NØGLEHOLDER 90° DREJBAR TROMMEL

90° drejbar trommel med kevlar snor og bælteclips. I denne model får du en låsbar nøgle-yoyo, som forbliver i bæltet (kan ikke stjæles). Huset er udført i polycarbonat.

- Plads til 15 nøgler
- Udtrækslængde: 120 cm

229 NOK



ART. 20180180

INDUSTRI NØGLEHOLDER STÅLWIRE

Denne model er en del af KEY-BAKs industrielle serie. Modellen er med sine 2 monteringshuller nem at fastsætte på maskiner og arbejdsbænke.

- Udtrækslængde: 120 cm

309 NOK



FRA
80 NOK

NØGLERINGE Ø10-38 MM

Vare nr.	Størrelse	Materiale	Antal	Pris NOK
20326014	Ø10 mm	Forniklet stål	100 stk.	80,-
20326022	Ø14 mm	Forniklet stål	100 stk.	80,-
20326030	Ø16 mm	Forniklet stål	100 stk.	80,-
20326038	Ø20 mm	Forniklet stål	100 stk.	80,-
20326046	Ø24 mm	Forniklet stål	100 stk.	115,-
20326054	Ø26 mm	Forniklet stål	100 stk.	115,-
20326062	Ø30 mm	Forniklet stål	50 stk.	92,-
20326070	Ø35 mm	Forniklet stål	50 stk.	126,-
20326078	Ø38 mm	Forniklet stål	50 stk.	126,-
20326140	Ø20 mm	Rustfrit stål	100 stk.	252,-
20326148	Ø25 mm	Rustfrit stål	100 stk.	320,-
20326156	Ø30 mm	Rustfrit stål	50 stk.	252,-



NØGLESKILT I PLAST MED RUDE

Skrivefelt: 35 x 15 mm
Nøgleringstype: S-krog

Pakke med 50 stk. i én farve

Vælg mellem: Sort, grøn, gul, rød eller blå
Antal: 50 stk.

- ART. 20327110
- ART. 20327130
- ART. 20327120
- ART. 20327150
- ART. 20327140

126 NOK



PAKKE MED
10 STK.

58 NOK

ART. 20327010 MÆRKESKILT MESSING

- Diameter: Ø27 x 0,8 mm
- Hul: Ø4 mm

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.11.23 t.o.m. 31.01.24. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

